



Manualul Utilizatorului –RO
Bicicleta eliptica inSPORTline AIR 6375IN



Inainte de a incepe

Unelte:

Daca este necesar, pentru majoritatea produselor sunt furnizate si unelte de baza, care va vor ajuta sa ansamblati produsul cu succes. Totusi s-ar putea sa gasiti benefic de a folosi si un ciocan cu cap moale si o cheie de piulite ajustabila.

Pregatirea locului de ansamblare:

Este important sa ansamblati produsul pe o suprafata curata, libera. Acest lucru va va ajuta sa va miscati mai usor in jurul produsului, si reduce posibilitatea de ranire in timpul ansamblarii.

Faceti ansamblarea cu un ajutor:

Este mai rapid, si mai sigur sa faceti ansamblarea cu ajutorul cuiva, avand in vedere ca unele componente sunt mai mari, mai grele si greu de manevrat singur.

Deschideti ambalajul:

Deschideti ambalajul cu grija, tinand cont de avertizarile de pe ambalaj, pentru a va asigura ca riscul de ranire este minim. Aveti grija la capsele ascutite, care au fost folosite pentru ambalaj, sa nu va raniti.

Despachetati componentele:

Despachetati cu grija fiecare componenta, verificand lista pieselor in acelasi timp.

Fiti cu bagare de seama la componentele care vin pre-pozitionate la componentele majore.

Siguranta

Inainte de a incepe orice program de antrenament care va va creste activitatea cardiovasculara, va rugam contactati-va medicul. Exerciitiile frecvente si intense ar trebui aprobate de catre medicul dumneavoastra, si utilizarea corespunzatoare a acestui aparat este esentiala. Va rugam cititi cu atentie manualul inainte de a incepe programul de antrenament.

- Va rugam tineti copii la distanta in timpul antrenamentului. Nu permiteti copiilor sa se urce, sau sa se joace cu aparatul.
- Pentru siguranta dumneavoastra, asigurati-va intotdeauna ca este cel putin 1m spatiu liber in jurul aparatului in timpul antrenamentului.
- Verificati cu regularitate daca toate suruburile si piulitele sunt stranse corespunzator. De asemenea verificati piesele care se afla in miscare de semne de uzura sau deteriorare.
- Curatati cu o carpa moale, nu utilizati agenti de curatire solventi. Daca aveti dubii, nu utilizati produsul, si contactati un specialist.

- Inainte de utilizare, asigurati-va intodeauna ca produsul este pozitionat pe o suprafata plana, solida. Daca este necesar, utilizati un covoras de cauciuc pentru a reduce posibilitatea de alunecare in timpul utilizarii.
- Purtati intotdeauna haine si incaltaminte corespunzatoare. Nu purtati haine largi care ar putea sa se agate in piesele aflate in miscare ale aparatului.

Depozitare si utilizare

Produsul trebuie utilizat intr-un spatiu uscat. Trebuie evitata depozitarea intr-un spatiu foarte rece sau umed, deoarece ar putea duce la coroziune, sau alte probleme asociate, pentru care nu ne asumam responsabilitatea.

Limita de greutate

Produsul suporta maxim 242LBS/ 110 kg.

Conformitate

Acest produs este in conformitate cu (BS EN 957) PART 1 Class (H)- HOME USE- Class (C).

Utilizare casnica, si nu este potrivit pentru scopuri terapeutice.

INFORMATII EXERCITII

Inceputul

Cum incepeti exercitiile poate varia de la o persoana la alta. Daca nu ati facut exercitii de mult timp, ati fost inactiv o perioada, sau sunteti cu mult peste greutatea normala, TREBUIE sa incepeti usor, crescand exercitiile in intensitate in timp, incepand cu poate doar cateva minute pe sesiune.

In combinatie cu o dieta structurata, si exercitii simple dar eficiente, va poate ajuta sa va simtiti mai bine, sa aratati mai bine, si cu certitudine sa va bucurati de viata mai mult.

Fitness aerobic

Exercitiile aerobice sunt simple si definite de activitati care cresc nivelul de oxigen pe care muschii il trimit prin sange la inima. Cu exercitii regulate, sistemul dumneavoastra cardiovascular va deveni tot mai puternic si mai eficient. Timpul de recuperare dupa o sesiune de antrenament va descreste de asemenea. Initial s-ar putea sa faceti exercitii doar cateva minute pe zi. Nu ezitati sa respirati pe gura daca aveti nevoie de mai mult oxigen. Faceti un test. Daca nu puteti purta o conversatie normala in timpul antrenamentului, va antrenati prea tare. Totusi, exercitiile aerobice vor creste treptat, pe o perioada de la 6 la 8 saptamani.

Nu fiti descuratati daca dureaza mai mult pentru a incepe sa va simtiti tot mai putin obosit, fiecare este

diferit, si altii isi vor atinge tinta mai rapid decat altii. Lucrati in ritmul dumneavoastra personal, cat mai confortabil, si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Cu cat faceti mai multe exercitii, cu atat va trebui sa lucrati mai mult pentru a ramane in zona tinta.

Incalzirea

Un exercitiu de succes consta in 3 parti, incalzirea, antrenamentul propriu-zis si exercitiile de relaxare. Nu incepeti niciodata o sesiune de antrenament fara incalzire, si deasemenea nu incheiati sesiunea de antrenament fara exercitiile de relaxare. Faceti cel putin 5-10 min de stretching ianinte de o sesiune de antrenament pentru a preveni intinderea si crampele musculare.

Exercitiile aerobice

Pentru incepatori, trebuie sa lucrati in fiecare zi la fel.

Dupa un timp puteti incepe sa faceti exercitii de cate 2 ori in 3 zile.

Cand va simtiti confortabil cu rutina, puteti sa faceti exercitii si 6 zile pe saptamana. Luati-va mereu o zi libera.

Exercitiile in zona tinta.

Pentru a va asigura ca inima lucreaza in zona tinta, trebuie sa aveti cum sa va luati pulsul. Daca nu aveti un monitor pentru puls, va trebui sa localizati pulsul pe artera carotida. Numarati bataile in decursul a 10 secunde si multiplicati cu 6 pentru a va afla pulsul. Ar trebui sa incercati si inainte de a incepe antrenamentul pentru referinte ulterioare.

Persoanele cu un nivel de fitness mai ridicat, vor avea un puls de rezistenta mai mic, si vor putea de asemenea sa faca exercitii pentru un timp mai indelungat, cu un puls mai ridicat.

Zona tinta

Pentru a determina zona tinta, urmariti diagrama. Daca sunteti incepator, si prin definitie nu sunteti in forma, indreptati-va atentia spre coloana din stanga, in caz contrar coloana din dreapta.

Varsta (ani)	Nu sunteti in forma Zona A(bpm)	Sunteti in forma Zona B(bpm)
20-24	145-165	155-175
25-29	140-160	150-170
30-34	135-155	145-165
35-39	130-150	140-150
40-44	125-145	135-155
45-49	120-140	130-150

50-54	115-135	125-145
Peste 60	105-125	115-135

Relaxarea

Pentru a descreste oboseala si amorteaia muschilor, este indicat sa faceti si exercitii de relaxare mergand cu un ritm usor pentru cateva minute, pentru a permite pulsului sa revina la normal.

Exercitiile de incalzire si relaxare

Tineti fiecare intindere pentru cel putin 10 secunde apoi relaxati-va. Repetati de cel putin 3 ori. Faceti acest lucru inainte de sesiunea de antrenament, si deasemenea dupa.



ROTIREA CAPULUI

Rotiti capul de la dreapta spre stanga, simtind intinderea din partea stanga a gatului. Apoi rotiti capul inapoi odata, intinzand barbia spre tavan si lasand gura deschisa. Rotiti capul spre stanga odata si apoi lasati capul cu barbia in piept odata.

RIDICARI DIN UMERI

Ridicati umarul drept spre ureche in timp ce umarul stang il coborati. Repetati pentru umarul stang.



INTINDERI LATERALE

Ridicati mainile deasupra capului. Ridicati mana dreapta cat de sus puteti odata. Repetati actiunea si pentru mana stanga.

INTINEREA CVADRICEPSILOR

Cu o mana pe un perete pentru echilibru, intinde cealalta mana si prinde piciorul si ridica-l cat poti de sus. Aduceti calcaiul cat mai aproape de fese. Tineti timp de 15 secunde si repetati cu celalalt picior.



INTINDEREA ALE MUSCHILOR INTERIORI AI COAPSELOR

Stati cu talpile picioarelor alaturate cu genunchii indreptati spre exterior. Trageti picioarele cat mai aproape de corp. Impingeti usor genunchii spre podea. Repetati de 15 ori.

ATINGEREA DEGETELOR DE LA PICIOARE

Intindeti-va usor din talie, lasand spatele si umerii cat mai relaxati in timp ce va intindeti spre degetele de la picioare. Intindeti-va cat puteti de mult. Repetati de 15 ori.




INTINDEREA MUSCHILOR COAPSELOR

Stati cu piciorul drept intins. Odihniti talpa piciorului inspre coapsa interioara dreapta. Intindeti-va spre degetul de la picior. Repetati de 15 ori. Relaxativa si apoi repetati cu piciorul stang

INTINDEREA CALCAIULUI LUI AHILE

Sprijiniti-va de un perete cu piciorul stang in fata celui drept si cu mainile inainte. Tineti piciorul drept drept, si cel stang pe podea. Apoi indoiti piciorul stang inainte prin miscarea soldurilor spre perete. Apoi repetati si pentru celalalt picior de 15 ori.




Program de antrenament aerobc de baza

Pentru aceste exercitii aerobice de baza, va sugeram sa urmariti urmatorul tabel.

Amintiti-va sa respirati corect, si sa faceti exercitii dupa ritmul propriu, sa nu faceti exercitii in exces pentru a nu va rani.

Sapt 1 si 2 Incalzire 5-10 min Relaxare 5 min	Faceti exercitii dupa zona A pentru 4 min Relaxati-va 1 min Faceti exercitii dupa zona A pentru 2 min Faceti exercitii incet pentru 1 min
Sapt 3 si 4 Incalzire 5-10 min Relaxare 5 min	Faceti exercitii dupa zona A pentru 5 min Relaxati-va 1 min Faceti exercitii dupa zona A pentru 3 min Faceti exercitii incet pentru 2 min
Sapt 5 si 6 Incalzire 5-10 min Relaxare 5 min	Faceti exercitii dupa zona A pentru 6 min Relaxati-va 1 min Faceti exercitii dupa zona A pentru 4 min Faceti exercitii incet pentru 3 min
Sapt 7 si 8 Incalzire 5-10 min Relaxare 5 min	Faceti exercitii dupa zona A pentru 5 min Faceti exercitii dupa zona B pentru 3 min Faceti exercitii dupa zona A pentru 2 min Faceti exercitii incet pentru 1 min Faceti exercitii dupa zona A pentru 4 min Faceti exercitii incet pentru 3 min
Sapt 9 si dupa Incalzire 5-10 min Relaxare 5 min	Faceti exercitii dupa zona A pentru 5 min Faceti exercitii dupa zona B pentru 3 min Faceti exercitii dupa zona A pentru 2 min Repetati ciclul de 2-3 ori


Acesta este doar un program sugerat, si s-ar putea sa nu fie potrivit pentru nevoile fiecarui individ.



Ajustarea rezistentei

Pentru a asigura actionarea fluenta, dificultatea curelei de tensiune de pe aparat a fost ajustata din fabrica.

NOTA: In concordanta cu BS EN 957 sistemul de franare (rezistenta) de pe aparat este dependent de viteza.



Pentru a ajusta dificultatea pedalariei in timpul utilizarii, rotiti complet manerul controlului dificultatii (36) in directia inversa a acelor de ceas la inceputul antrenamentului. Cresteti usor rezistenta rotind manerul in directia acelor de ceas dupa nevoie.

Dupa ce ati terminat antrenamentul, rotiti manerul din nou complet in directia inversa a acelor de ceas, pentru a va asigura ca nu ramane sub tensiune in timpul in care nu este utilizat aparatul.


NOTA: S-ar putea sa fie o rezistenta mica la inceput din cauza rulmentilor, bucselor si a lantului care sunt noi cu toate.

Funcțiile monitorului

Aparatul are un singur ecran și 5 funcții. Este programat să pornească imediat ce ați început antrenamentul. Totuși, este posibil să închideți monitorul apăsând butonul Mode. Pentru a economisi consumul bateriei, monitorul se va închide automat după 4 minute de neutilizare.

Alinierea lantului și a volantei

S-ar putea să fie necesară ajustarea lantului (34). Acest lucru se poate face înlăturând cele 6 suruburi pre-filetate în aparatoarea lantului (8). Slăbiți piulitele axului volantei(25) pe ambele părți și ajustați cele 2 piulite surub 10mm de aliniere. Aveți grijă să ajustați ambele părți în mod egal, pentru a vă asigura că volanta rămâne aliniată corect, și ca sunt cel puțin 10 mm în plus, pentru a fi ajustat corect.



Intretinere si lubrificare


Partile aflate in miscare sunt lubrificate din fabrica. Va recomandam totusi sa folositi aparatul in interior si sa-l pastrati in loc uscat. Pentru a curata componentele de plastic si metal, poate fi folosit un detergent de uz casnic, dar asigurati-va ca aparatul este uscat inainte de utilizare.

NOTA: Pentru siguranta dumneavoastra, nu lustruiti manerele sau pedalele.

ANSAMBLARE

Acesorii

Urmatoarele accesorii sunt furnizate odata cu aparatul si trebuie verificata prezenta lor inainte de a incepe ansamblarea.




item
cant 4



item
cant 4



item
cant 4




item 40
cant 4



item 40B
cant 4




item 41
cant 4




item 48
cant 2



item 51
cant 2



item 60
cant 1




item 61
cant 1

PAS 1

Atasati stabilizatoarele fata si spate (2 si 3) la cadrul principal (1) folosind 4 suruburi de transport 4x M10*57(46), 4 saibe curbate M10 (46B) si 4 piulite dom M10 (47) dupa cum este aratat in fig 1.


NOTA: Rolele (18) de pe stabilizatorul frontal(2) nu ar trebui sa atinga podeaua.



PAS 2

Inlaturati 1surub M10x18mm (58), 1 saiba arcuita d10 (52) si 1 saiba in forma de D (49) de la capatul tijei rotative (12) si glisati prin bara de cuplare dreapta(4). Asigurati-va ca tubul pivot este cu fata la spatele aparatului si inserati-l in cadrul principal (1).

Glisati bara de cuplare stanga (5) in tija rotativa(12), si asigurati-va din nou ca tubul pivot este cu fata la spatele aparatului. Puneti saiba in forma de D (49), saiba arcuita (52) si surubul M10x18mm (58) la loc. NOTA: Strangeti complet ambele suruburi.




PAS 3

Atasati suportul drept talpa (6R) la arbore(27) insuruband in directia acelor de ceas 1 surub balama al pedalei drepte (60). Strangeti cu 1 saiba arcuita 1/2" (51) si cu o piulita blocare 1/2" (48R).

Repetati pentru partea stanga, insuruband surubul balama al pedalei stangi (61 si 48L) in directia inversa a acelor de ceas.


NOTA: Suruburile balama sunt notate cu L pentru stanga si R pentru Dreapta



PAS 4


Atasati pedalele(11) la barele de suport pedale (6L si R) folosind 2 suruburi M10x45 (44) si 2 piulite blocare M10(45) pentru fiecare pedala.

NOTA: Pedalele trebuie puse cu marginea ridicata inspre inaintu.




PAS 5

Atasati ghidoanele (7L si R) in pozitia fixata sau dual-action, folosind 2 manere pentru ghidon (17).
Selectati inaltimea care va este confortabila, si asigurati-va ca este la fel pentru ambele ghidoane.




PAS 6

Atasati monitorul (50) la cadrul principal glisand in suportul metalic fixat intre ghidoane.
Introduceti firul senzor (62) in spatele monitorului.



Amintiti-va ca acest aparat are miscare reversibila. Pedalarea inainte va antreneaza muschii cvadricepsi (coapsele frontale), si pedalarea in spate va antreneaza coapsele din spate. Tineti cont de acest lucru, si faceti exercitiile sa fie mai putin extenuante, si mai placute.




LISTA PIESELOR PRINCIPALE SI A ACESORIILOR

Nr.	Descriere	Cant	Nr.	Descriere	Cant
1	Cadru principal	1	35	Curea dificultate	1
2	Stabilizator frontal	1	36	Maner control dificultate	1
3	Stabilizator spate	1	37	Arc curea dificultate	1
4	Bara cuplare dreapta	1	38	Surub aparatoare lant M5x15mm	2
5	Bara cuplare stanga	1	39	Surub aparatoare lant M5x45mm	2
6	Bara suport pedale L si R	1	40	Surub M5x10mm	1
7	Ghidon L si R	1	41	Surub roata ventilator	16
8	Aparatoare lant L si R	1	42	Surubul rolei	2
9	Roata ventilator	1	43	Piulita rolei	2
10	Aparatoare roata ventilator	1	44	Surub hex M10x45mm	4
11	Pedale	2	45	Piulita blocare M10	6
12	Tija rotativa	1	46	Piulita transport M10x57mm	4
13	Capac hex spate	2	47	Piulita dom M10	4
14	Spuma prindere	2	48	Poilita 1/2" L si R	2
15	Capac ghidon	2	49	Saiba in forma de D	2
16	Bucsa maner	4	50	Monitor	1
17	Maner ghidon	2	51	Saiba arcuita 1/2"	2
18	Rola plastic	2	52	Saiba arcuita d10	2
19	Rulment otel Ø 5/8"	8	53	Distantier	1
20	Rulment otel Ø 3/8"	4	54	Surub aparatoare lant(sus)	2
21	Roata ventilator bucsa ax	2	55	Saiba arbore	1
22	Roata ventilator ax	1	56	Surub hex M10x55mm	2
23	Piulita interioara 3/8"	3	57	Piulita exterioara 3/8"	2
24	Saiba 3/8"	1	58	Surub M10x18mm	2
25	Piulita ax volanta 3/8"	2	59	Surub balama pedala R	1
26	Bucse	1	60	Surub balama pedala L	1
27	Arbore cotit	1	61	Senzor	1
28	Roata arbore	1	62	Capac frontal	1
29	Piulita arbore R	1	63	Aparatoare arbore	2
30	Suport rulmenti arbore L si R	1	64	Surub M10x55mm	2
31	Rulmenti arbore	2	65	Protector	2
32	Carcasa rulmenti arbore	2	66	Piulita M10	2
33	Piulita arbore L	1	67	Piesa conectoare	2
34	Lant	1	68		2

46B Saiba curbata M10 4buc

NOTA: Cateva din accesoriile de mai sus sunt pre instalate la componenta mare. S-ar putea sa nu fie furnizate separat.



MANUAL INSTRUCȚIUNI MONITOR

Specificatii:

TIME	0:00 - 99:59 MIN:SEC
SPEED(SPD)	0.0 - 999.9 KM/H or ML/H
DISTANCE(DIST)	0.00 - 99.99 KM or ML
CALORIES(CAL)	0.0 - 999.9 KCAL
TOTAL/ODOMETER(ODO)	0.00 - 9999 KM or ML
PULSE(PUL)	40 - 240 BEATS/MIN

Funcțiile tastelor

MODE(SELECT/RESET): Pentru a selecta orice funcție doriti

Proceduri operationale

1. AUTO ON/OFF : Monitorul se va inchide automat daca nu primește nici un semnal timp de 4 minute. Monitorul se va deschide singur daca apasati orice tasta sau incepeti exercitiile.
2. RESET : Unitatea poate fi resetata schimbând bateria sau apasand tasta MODE pentru 3 sec.
3. MODE: Pentru a alege SCAN sau LOCK, daca nu doriti modul SCAN apasati tasta MODE pana cand pointerul este pe funcția dorita si incepe a clipi.

Funcții

1. TIME : Apasati MODE pana cand ajungeti la TIME. Afiseaza timpul de antrenament.
2. SPEED : Apasati MODE pana cand ajungeti la SPEED. Afiseaza viteza curenta.
3. DISTANCE : Apasati MODE pana cand ajungeti la DISTANCE. Afiseaza distanta in timpul antrenamentelor.
4. CALORIES : Apasati MODE pana cand ajungeti la CALORIES. Afiseaza consumul de calorii arse din timpul antrenamentului.
5. ODOMETER(daca este): Afiseaza distanta totala parcursa. Cumuleaza distanta tuturor sesiunilor de antrenament si nu poate fi resetat, decat prin inlocuirea (scoaterea) bateriilor.
6. PULSE (daca este): Afiseaza pulsul utilizatorului in timpul antrenamentului. Remarca: trebuie sa tineti cu ambele maini senzorii pentru un efect mai concis, sau puneti clamele pentru ureche, asteptati 30 secunde pentru o citire mai buna.
7. SCAN: Scaneaza automat fiecare funcție.

Baterie

Daca monitorul nu afiseaza corect, reinstalati bateriile pentru un rezultat mai bun.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:

Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :

Data cumpararii:

Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.
2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea
3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:
 - Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
 - Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;

- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;

-Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;

- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei

- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

-Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;

-Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					

4.					
----	--	--	--	--	--



Distribuator

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro