




MANUALUL UTILIZATORULUI – RO
Bicicleta eliptica inSPORTline inCondi ET520i 9118IN



CONTINUT

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
TRUSA SCULE.....	4
VEDERE DESFASURATA.....	6
LISTA PIESELOR.....	7
ASAMBLARE.....	11
CUNOASTEREA iConsole.....	21
INSTRUCTIUNI ANTRENAMENT.....	25
GARANTIE.....	27



PREFATA







Aceasta bicicletă eliptică a fost concepută și construită pentru a asigura un maxim de siguranță. Totuși trebuie ținut cont de anumite precauții în timpul utilizării echipamentului. Citiți întreg manualul înainte de asamblare sau utilizare. Trebuie ținut cont de următoarele instrucțiuni de siguranță:

INSTRUCȚIUNI SIGURANȚA


1. Înainte de a utiliza echipamentul va rugăm citiți toate instrucțiunile din manual.
2. Este responsabilitatea proprietarului de a asigura ca toți utilizatorii sunt informați în legătură cu instrucțiunile de siguranță. Folosiți echipamentul doar cum este descris în manual.
3. Folosiți echipamentul în interior pe o suprafață plană, și feriți-l de umezeală și praf. Puteti aseza un covoras sub aparat/stabilizatoare pentru a proteja podeaua.
4. Verificați și strângeți toate piesele regulat. Schimbați toate partile deteriorate imediat.
5. Nu lasați copii în apropierea echipamentului. NU îi lasați nesupravegheați în aceeași cameră cu echipamentul.
6. Purtați haine corespunzătoare în timpul utilizării. Nu purtați haine largi care ar putea fi prinse în piesele aflate în mișcare ale echipamentului.
7. Dacă simțiți durere sau amețea în timpul antrenamentului, opriți-va de îndată și relaxați-va.
8. Senzorul pentru puls nu este echipament medical. O multime de factori, inclusive mișcarea utilizatorului pot afecta acurătatea citirilor. Senzorul puls este intenționat a ajuta prin determinarea citirilor în timpul antrenamentelor pentru comparare între sesiuni.

TRUSA SCULE



	1
	1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1

VEDERE DESFASURATA



LISTA PIESELOR

NR.	DESCRIERE	Cant.
A	Computer	1
A-1	Surub	4
B	Set stalp ghidon	1 (set)
B-1	Capac pentru ghidon frontal	2
B-2	Spuma pentru ghidon frontal	2
B-3	Puls mana	2
B-4	Surub	2
B-5	Manson	2
B-6	Ax pentru ghidon	1
B-7	Saiba plata	4
B-8	Saiba semicirculara	2
B-9	Fir cablu (superior)	1
B-10	Saiba arcuita	6
B-11	Surub	6
B-12	Surub	2
B-13	Fir puls mana	2
B-14	Surub	2
B-15	Aparatoare pentru stalpul ghidonului	1
C-L	Ghidon superior stanga	1 (set)
C-R	Ghidon superior dreapta	1 (set)
C-1	Capac pentru ghidon superior	2
C-2	Spuma pentru ghidon superior	2
D	Cadru principal	1 (set)
D-1	Fir cablu (inferior)	1
D-2	Inel tip C	1
D-3	Saiba plata	1
D-4	Saiba ondulata	1
D-5	Surub pentru cutia sensor	1
D-6	Cutia sensor	1
D-7	Rulment	2
D-8	Curea	1
D-9	Surub	7
D-10	Aparatoare lant stanga (L)	1
D-11	Surub	4
D-12	Piulita	2
D-13	Aparatoare lant dreapta (R)	1

D-14	Fir DC	1
D-15	Adaptor	1
D-16	Maner frana	1
D-17	Piulita	2
D-18	Ax pentru frana	1
D-19	Piulita	2
D-20	Piulita nylon	2
D-21	Saiba plata	2
D-22	Surub	1
D-23	Saiba plata	2
D-24	Piulita nylon	1
D-25	Placa frana	1
D-26	Fetru	1
D-27	Suport motor	1 (set)
D-29	Axul cutiei de viteze	1
D-30	Surub	1
D-31	Piulita	1
E	Asamblare magnet turbionar	1 (set)
E-1	Surub	2
E-2	Saiba plata	2
E-3	Saiba arcuita	2
F	Set suruburi	1 (set)
F-1	Saiba plata	4
F-2	Surub nylon	4
F-3	Saiba arcuita	2
F-4	Piulita nylon	6
F-5	Saiba semicirculara	6
F-6	Surub transport	4
F-7	Saiba plata	2
F-8	Surub transport	2
F-9	Saiba plata	2
F-10	Bucse	2
F-11	Surub	2
F-12	Surub	4
F-13	Surub	8
F-14	Saiba plata	8
F-15	Aparatoare surub	2
F-16	Cheie bucsa	1

F-17	Cheie hex	1
F-19	Piulita	4
F-20	Surub	2
G	Set volanta	1 (set)
G-1	Volanta	1
G-2	Piulita	2
G-3	Piulita	3
G-4	Saiba plata	1
G-5	Rulment	1
G-6	Ax pentru volanta	1
G-7	Rulment	1 (set)
G-8	Bucsa	1
H	Set stabilizator fata	1 (set)
H-1	Capac picior pentru stabilizator fata	2
H-2	Piulita	2
H-3	Inel tip C	2
H-4	Roata transport	2
H-5	Bucsa	2
H-6	Surub	4
H-7	Capac picior ajustabil	2
I-L	Brat pedala stanga	1 (set)
I-R	Brat pedala dreapta	1 (set)
I-1	Manson	4
I-2	Capac	2
I-4	Conector pedale	2
I-5	Saiba plata	6
I-6	Surub	6
J	Suport roata rezerva	1 (set)
J-1	Surub hex	1
J-2	Piulita nylon	1
J-3	Saiba plata	1
J-4	Arc	1
J-5	Support arc	1
J-6	Surub hex	1
J-7	Saiba plata	1
J-8	Surub hex	1
J-9	Roata rezerva	1
K-L	Ghidon inferior stanga	1 (set)

K-R	Ghidon inferior dreapta	1 (set)
K-1	Surub	4
K-2	Manson	4
L-L	Brat pedalier stanga	1
L-R	Brat pedalier dreapta	1
L-1	Surub	4
L-2	Saiba plata	4
L-3	Tija fixate pentru roata	2
L-4	Rota	2
L-5	Rulment	4
L-6	Aparatoare roata	2
L-7	Surub	4
L-8	Bucsa	4
L-9	Saiba ondulata	2
L-10	Piulita nylon	2
L-11	Saiba plata	4
L-12	Rulment	4
L-13	Bucsa	2
L-14	Surub hex	2
L-15	Baza conectare brat pedalier	2
M	Tub legatura set stabilizator spate	1 (set)
M-1	Tub legatura stabilizator spate	2
M-2	Manson legatura stabilizator spate	4
M-3	Ax fix	2
M-4	Capac picioare	2
M-5	Surub	4
M-6	Capac stanga	1
M-7	Capac dreapta	1
N	Set ax	1 (set)
N-1	Scripete	1
N-2	Ax	1
N-3	Surub hex	3
N-4	Bucsa	1
O	Aparatoare disc si set pedalier	2 (set)
O-1	Pedalier(R+L)	2
O-2	Surub	10
O-3	Surub	2

O-4	Capac pentru aparatoare disc	2
O-5	Aparatoare disc	2
P-1	Aparatoare frontal pentru ghidon superior	2
P-2	Aparatoare spate pentru ghidon superior	2
P-3	Aparatoare stanga pentru brat pedala	2
P-4	Aparatoare dreapta pentru brat pedala	2
P-5	Pedale	2
Q	Set stabilizator spate	1 (set)
Q-1	Capac	2
Q-2	Surub	4
Q-3	Stabilizator spate	1
Q-4	Capac picioare	2
Q-5	Piulita	2

ASAMBLARE


INAINTE DE TOATE

Va afecta siguranta si finetea echipamentului atat cat si durata de viata.

- Verificati daca sunt piese lipsa.
- Asamblati toate suruburile intai.
- Dupa ce ati asamblat tot, asigurati-va ca sunt stranse bine.


ASAMBLAREA

PAS 1




1. Asamblati stabilizatorul frontal (H) la cadrul principal (D) folosind 2 saibe plate (F-7), 2 suruburi transport (F-8), si 2 piulite (F-19).
2. Asamblati stabilizatorul spate (M) la cadrul principal (D) folosind 2 saibe semicirculare (F-5), 2 suruburi (F-20), si 2 piulite (F-19).

PAS 2




1. Asamblati brat pedalier stanga (L-L) la pedalier (O-1)folosind o saiba plata (F-1), 1 surub nylon (F-2),si 1 aparatoare surub (F-15).
2. Asamblati brat pedalier dreapta (L-R) la pedalier (O-1)folosind o saiba plata (F-1), 1 surub nylon (F-2),si 1 aparatoare surub (F-15).




1. Conectati firul cablu superior (B-9) la firul cablu inferior (D-1).
2. Asamblati setul stalp ghidon (B) la cadrul principal (D) cu 4 saibe plate (B-7), 2 saibe semicirculare (B-8), 6 saibe arcuite (B-10), si 6 suruburi (B-11).
3. Asamblati ghidonul inferior dreapta (K-R) la axul ghidonului cu o saiba plata (F-1), 1 surub nylon (F-2), si o saiba ondulata (F-3).
4. Asamblati ghidonul inferior stanga (K-L) la axul ghidonului cu o saiba plata (F-1), 1 surub nylon (F-2), si o saiba ondulata (F-3).

PAS 4




1. Atasati bratul stang al pedalei (I-L) la bratul stang al pedalierului, apoi strangeti cu un conector pedala (I-4), 3saibe plate (I-5), si 3 suruburi (I-6).
2. Atasati bratul drept al pedalei (I-R) la bratul drept al pedalierului, apoi strangeti cu un conector pedala (I-4), 3saibe plate (I-5), si 3 suruburi (I-6).
3. Asamblati bratul stang al pedalei (I-L) la ghidonul inferior (K-L) folosind 1 piulita nylon (F-4), 1 saiba plata (F-9), 1 manson (F-10).
4. Asamblati bratul drept al pedalei (I-R) la ghidonul inferior (K-R) folosind 1 piulita nylon (F-4), 1 saiba plata (F-9), 1 manson (F-10).

PAS 5




Asamblati pedalele (P-5) cu 8 suruburi (F-13) si 8 saibe plate (F-14).

PAS 6




Asamblati aparatoarea stanga pentru bratele pedalelor (P-3) si cea dreapta (P-4) cu suruburi (F-12).





1. Instalati ghidonul superior stanga (C-L) la ghidonul inferior stanga (K-L) folosind 4 piulite nylon(F-4), 4 Saibe semicirculare (F-5), si 4 suruburi transport(F-6).
2. Instalati ghidonul superior dreapta (C-R) la ghidonul inferior dreapta (K-R) folosind 4 piulite nylon(F-4), 4 saibe semicirculare (F-5), si 4 suruburi transport(F-6).
3. Asamblati aparatoarea frontala pentru ghidonul superior (P-1) si cea din spate (P-2) la ghidoanele superioare stanga/dreapta si strangeti-le cu 4 suruburi(K-1).

PAS 8



1. Puneti firul cablu(superior)(B-9)si firul puls mana (B-13) in spatele computerului (A).
2. Instalati computerul (A) la panoul computerului care este sudat pe stalpul ghidonului. Fixati computerul cu 4 suruburi (A-1).

PLIATI PENTRU DEPOZITARE SI DESFACETI PENTRU UTILIZARE



1. Faceti astfel incat cele 2 iconite cu sageata de la aparatoarea lantului si a discului sa fie aliniate.
2. Strangeti manerul in directia acelor de ceas.
3. Ridicati tubul de legatura al stabilizatorului spate.
4. Fixati axul in gaura, plati pentru depozitare.
5. Desfaceti pentru utilizare- urmariti pasii de mai sus in ordine inversa.

CUNOASTEREA iConsole

DISPOZITIVE SUPORTATE

Dispozitive iOS:

iPhone	iPad	iPod
. iPhone 5S . iPhone 5C . iPhone 5 . iPhone 4S . iPhone 4 . iPhone 3GS	. iPad Air . iPad 4 . iPad 3 . iPad 2 . iPad . iPad Mini	. iPod touch (generatia 5) . iPod (generatia 4) . iPod (generatia 3) . Suporta iOS 5.0 sau mai mare

Dispozitive Android:

Android telefon	Android tableta
. OS 2.2 sau mai mare . rezolutie: 1920x1080 pixels 1280x800 pixels 1280x760 pixels 800x480 pixels	. OS 4.0 sau mai sus . rezolutie 1280x800 pixels

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” si “Made for iPad” inseamna ca accesoriile electronice au fost concepute special pentru a se conecta la iPod, iPhone, sau iPad,, si a fost certificate de catre dezvoltator pentru a indeplini standardele de performanta Apple.Apple nu e responsabil pentru operatiile acestui echipament sau conformarile cu standardele regulate si de siguranta. Va rugam luati aminte ca utilizarea echipamentului cu iPhone, iPad sau iPod pot afecta performanta wireless.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, si iPod touch sunt marca Apple Inc., inregistrate in U.S. si alte tari.

FUNCTII AFISAJ

ITEM	DESCRIERE
TIME	Timpul afisat in decursul antrenamentului. Interval 0:00 ~ 99:59
SPEED	Viteza afisata in decursul antrenamentului. Interval 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Distanța afisata in decursul antrenamentului. Interval 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Caloriile arse afisate in decursul antrenamentului. Interval 0 ~ 999
PULSE	Pulsul bpm afisat in decursul antrenamentului. Alarma puls cand se trece peste valoarea presetata.

RPM	Rotatii per minut Interval 0 ~ 999
WATT	Consumul de putere al antrenamentului In modul program Watt, computerul va ramane setat la valoarea (interval setare 0~350)
MANUAL	Mod manual antrenament.
PROGRAM	Beginner, Advance, Sporty selectie PROGRAM .
CARDIO	Mod antrenament Target HR.

TASTE



ITEM	DESCRIERE
Up	• Creste nivelul de rezistenta • Selectie setare.
Down	• Descreste nivelul de rezistenta • Selectie setare.
Mode	• Confirma setarea sau selectia.
Reset	• Tineti apasat 2sec si computerul se va reseta si va incepe de la setarile utilizatorului. • Reveniti la meniul principal in timpul presetarii sau modul stop.
Start/ Stop	• Antrenament Start sau Stop.
Recovery	• Testati statusul de recuperare a batailor inimii.
Body fat	• Testeaza body fat% si BMI.

OPERATII

POWER ON

Puneti in prize, si computerul se va deschide si va afisa toate itemele pentru 2 sec. Dupa 4 minute fara pedalare sau citire de puls computerul va intra in modul economisire energie.

Apasarea oricarei taste va deschide computerul.



SELECTIA DE ANTRENAMENT

Apasati tastaUP si Down pentru a selecta din modul Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt

MODUL MANUAL

Apasati START in meniul principal si puteti incepe antrenamentul in modul MANUAL.



- 1) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta programul de antrenament, alegeti Manual si apasati Mode pentru a selecta.
- 2)) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE si apasati MODE pentru confirmare.
- 3) Apsasati tasta START/STOP pentru a incepe antrenamentul. Apasati UP sau DOWN pentru a ajusta dificultatea.
- 4) Apasati tasta START/STOP pentru a pune pauza. Apasati RESET pentru a reveni la meniul principal.

MOD BEGINNER



- 1) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta programul de antrenament, alegeti BEGINNER si apasati Mode pentru a selecta.
- 2) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta TIME.
- 3) Apsasati tasta START/STOP pentru a incepe antrenamentul. Apasati UP sau DOWN pentru a ajusta dificultatea.
- 4) Apasati tasta START/STOP pentru a pune pauza. Apasati RESET pentru a reveni la meniul principal.

MOD ADVANCE




- 1) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta programul de antrenament, alegeti ADVANCE si apasati Mode pentru a selecta.
- 2) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta TIME.
- 3) Apsasati tasta START/STOP pentru a incepe antrenamentul. Apasati UP sau DOWN pentru a ajusta dificultatea.
- 4) Apasati tasta START/STOP pentru a pune pauza. Apasati RESET pentru a reveni la meniul principal.

MOD SPORTY



- 1) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta programul de antrenament, alegeti SPORTY si apasati Mode pentru a selecta.
- 2) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta TIME.
- 3) Apasati tasta START/STOP pentru a incepe antrenamentul. Apasati UP sau DOWN pentru a ajusta dificultatea.
- 4) Apasati tasta START/STOP pentru a pune pauza. Apasati RESET pentru a reveni la meniul principal.

MOD CARDIO



- 1) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta programul de antrenament, alegeti HRC si apasati Mode pentru a selecta.
- 2) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta 55%.75%.90% sau TAG (TARGET H.R.) (standard: 100).
- 3) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta TIME.
- 4) Apasati tasta START/STOP pentru a pune pauza. Apasati RESET pentru a reveni la meniul principal.

MOD WATT



- 1) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a selecta programul de antrenament, alegeti Watt si apasati Mode pentru a selecta.
- 2) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta tinta Watt. (standard: 120)
- 3) Apasati tasta UP sau DOWN pentru a preseta TIME.
- 4) Apasati tasta START/STOP pentru a incepe antrenamentul. Apasati UP sau DOWN pentru a ajusta nivelul Watt.
- 5) Apasati tasta START/STOP pentru a pune pauza. Apasati RESET pentru a reveni la meniul principal.

iConsole+ APP

Activati Bluetooth pe tableta, cautati dispozitivul si conectati-va. (parola: 0000) Activati iconsole+ app pe tableta, si incepeti antrenamentul cu tableta.



NOTA:

1. Deindata ce computerul se conecteaza la tablet via Bluetooth, computerul se va inchide.
2. Cand iesiti din iConsole app si inchideti Bluetooth de la iPad, computerul se va deschide din nou.

INSTRUCTIUNI ANTRENAMENT

Daca nu ati fost activ fizic pentru o perioada mai indelungata, si de asemenea pentru a evita orice risc al sanatatii dumneavoastra este recomandat sa va consultati medicul.

Pentru a obtine o imbunatatire considerabila a rezistentei fizice si a sanatatii, cateva sfaturi despre cum sa obtineti un antrenament mai eficient ar trebui urmate:

INTENSITATE:

Pentru a obtine rezultate maxime trebuie aleasa intensitatea corecta. Pulsul este utilizat ca ghid. De obicei este folosita urmatoarea formula:

Pulsul maxim = 220 - Age

In timpul exercitiilor pulsul ar trebui sa fie undeva intre 60%-85% din pulsul maxim.

Pentru antrenamente personale verificati diagrama atasata.

Cand incepeti exercitiile ar trebui sa va mentineti pulsul la 70% din pulsul maxim pentru cateva saptamani.

Odata cu imbunatatirea conditiei fizice ar trebui sa cresteti usor pulsul catre 85% din pulsul maxim.

Acestea sunt valori de orientare personale. Consultati medicul pentru un sfat profesional.



ARDEREA GRASIMILOR



Corpul incepe sa arda grasimi la aprox 65% din pulsul maxim.

Pentru a ajunge la o rata optima de ardere, este recomandat sa tineti pulsul intre 70%-80% din pulsul maxim.

Antrenamentul optim consta in 3 sesiuni pe saptamana a 30 min fiecare.

Exemplu:

O persoana de 52 ani incepe exercitiile:

$\text{Puls maxim} = 220 - 52(\text{varsta}) = 168$

batai/min.

$\text{Ritm min} = 168 * 0.7 = 117 \text{ batai/min.}$

$\text{Ritm max} = 168 * 0.85 = 143 \text{ batai/min.}$

In primele saptamani este recomandat sa inceapa cu un ritm de 117, apoi sa creasca spre 143.

Cu imbunatatirea conditiei fizice si cresterea intensitatii ar trebui sa ajunga 70%-85% din pulsul maxim.

Aceasta poate fi facuta crescand rezistenta pedalelor, alegand o frecventa mai mare a pedalarii sau prin cresterea perioadelor de antrenament.

Diagrama ritmului pulsului:

VARSTA	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128



SUCCES

Chiar si dupa o perioada mica de antrenament veti realiza ca trebui sa cresteti rezistanta pedalariei constant pentru a ajunge la pulsul optim.

Unitatile vor fi incontinuu tot mai usoare si va veti simti tot mai bine in timpul zilelor normale.

Pentru aceasta realizare trebuie sa va motivati sa faceti exercitii in mod regulat.
Alegeti ore fixe pentru antrenament si nu incepeti antrenamentul prea agresiv.

O veche zicala intre sportivi zice::

“Cel mai dificil lucru la antrenament este sa-l incepi.”

Va uram cat mai mult succes si sa va distrati folosind aparatul.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :.....

Vanzator :.....

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:.....

Adresa:

Semnatura si stampila :.....

Cumparator :.....

Data cumpararii:.....

Semnatura/stampila:.....

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.
2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea
3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:
 - Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;

- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
 - Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
 - Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
 - Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
 - Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;
5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.
6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.
7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.
8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.
9. Obiectul garantiei :
- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
 - Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuito

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro